

Linde N20 - N25 HP (мод. 1115-00)

[Embedded video for Linde N20 - N25 HP \(мод. 1115-00\)](#) [1]



[2]

Лице за контакт *
Телефон *
Email *
Населено място *
Фирма
Запитване *



Описание

Предимства



Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Оператор** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Техническа информация [Ордръ пикъри](#) [3]

Модел: N20, N20B, N20 HP, N25, N25HP (мод. 1115-00)

Товароподемност: 2.0 т. до 2.5 т.

Предлага се във вариант: нова машина

Моделът се предлага във варианти:

N20 – товароподемност 2000 кг

N20B (Basic) – товароподемност 2000 кг, базова версия

N20HP (High Performance) – товароподемност 2000 кг, усилена версия с 5 контактни точки с повърхността за интензивен експлоатационен режим

[N25](#) [4] – товароподемност 2500 кг; оборудван с дълги вилици 2400 мм за работа с 2 или повече палета

[N25HP \(High Performance\)](#) [5] - товароподемност 2500 kg, усилена версия с 5 контактни точки с повърхността за интензивен експлоатационен режим; оборудван с дълги вилици 2400 мм за работа с 2 или повече палета

Стандартно оборудване:

- Тягова електролитна батерия
- Зарядно устройство за тягова батерия
- Ново интуитивно управление чрез [Linde Steering Wheel](#) [6]. Всички функции на машината могат да се управляват както с две, така и само с една ръка, независимо лява или дясна
- Електрически усилвател на волана за управление Linde Steering Wheel за управление с минимални усилия
- [Второ управление на хидравликата](#) [7] от страната на товара
- [Платформа с облегалка за водача](#) [8]
- [Специално окачване](#) [9] против вибрации и сътресения на операторската платформа (без Linde N20B)
- Дължина на вилиците – от 1150 мм до 2400 мм
- Асинхронни херметически затворени електромотори “[LINDE AC TECHNOLOGY](#) [10]” – безчеткови, защитени от прах и абразивни частици
- Стартиране на превозното средство чрез PIN код или ключ по избор на клиента
- Енергоспестяваща система – реверсивно спиране чрез дозарядване на тяговата батерия
- [Бордови компютър](#) [11] с цветен дисплей с информация за: технически обслужвания, наличие на технически неизправности, мото-часове, заряд на батерия и др.
- Колела при товара от полиуретан, задвижващо колело от плътна гума или полиуретан
- Ергономичен лост за управление и повдигане със сервоуправление, функция на самоцентриране за поддържане на права траектория
- Автоматично редуциране на скоростта при завиване
- Клаксон

Опционално оборудване:

- Необслужваеми батерии (с обездвижен електролит или гелови)
- Li-ION – литиево-йонни батерии и зарядни устройства
- Опция за работа при минусови температури
- Вградено зарядно устройство
- [Linde Blue Spot](#) [12]
- Мигаща аварийна лампа и работен фар
- Настройващ се във височина волан за управление Linde Steering Wheel (без Linde N20B)
- [Предпазна решетка](#) [13] зад товара
- [Различни приспособления](#) [14] за съхранение на инструменти и окачване на периферно оборудване
- [Устройство с ролки за бърза смяна на две батерии](#) [15]
- Подготовка за баркод четец
- [Бутони за ръчно придвижване](#) [16] при комисиониране на товари в пешеходен режим извън машината
- Linde Connect – система за наблюдение на работата с машината от гледна точка на производителност и безопасност, включваща специален софтуер, който доставя подробна база данни за работата и състоянието на машината, в т.ч. и шок-сензор, отчитащ силата на ударите и сътресенията. Възможност за достъп до базата данни на облак или инсталирани на твърдо устройство на компютър
- [Странична смяна на батерията](#) [15]

Моделът се предлага във вариант нова машина.

https://motocarservice.com/sites/default/files/broshura_n20_-_n25_1115-00.pdf

КалкулаторОчаквайте скоро

Връзка към страницата: <https://motocarservice.com/node/1651>