

Публикувано в сайта на Мотокар Сервиз ООД (<https://motocarservice.com>)

---

## Linde T30 (мод. 1153-02)



[1]

### Изпрати запитване за индивидуална оферта с включена търговска отстъпка

Лице за контакт \*  
Телефон \*  
Email \*  
Населено място \*  
Фирма  
Коментар \*



### Описание

Предимства



## Защо да изберете Linde и какво повече би получил всеки от Вашата фирма:

- **Инвеститор** – ако сте собственик, Изпълнителен Директор или длъжността Ви е да планувате инвестициите в компанията
- **Ръководител производство и безопасност** – ако сте Директор Производство или Безопасност на труда и длъжността Ви е да подобрите производствения процес и да подситеgurите безопасни и сигурни условия за работа на Вашите служители
- **Оператор** – ако сте оператор на подемно-транспортна машина и за Вас производителността, безопасността и ергономичността са приоритет

← Натиснете върху някой от разделите на графиката за повече информация

Техническа информация [Електрически палетни колички Linde](#) [2]

**Модел:** T30 (мод. 1153-02)

**Товароподемност:** 3.0 т.

**Предлага се във вариант:** нова машина

Електрическата палетна количка Linde модел 1153-02 с товароподемност 3 000 кг, оборудвана с променливотокови електро и хидравлични мотори

**НОВО: T30 LI-ION - ТЕХНОЛОГИЯ С ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ**

Височина на повдигане на товара – 130 мм

**Стандартно оборудване:**

- Машината може да бъде поръчана по избор на клиента да се стартира с ключ или PIN код
- Снабдена е с мултифункционален дисплей (който дава информация за отработени моточасове, заряд на батерия и индикатор за настъпващо обслужване), електромагнитна спирачка, автоматична паркинг спирачка, вилчни рогове с дължина 1 150 mm и клаксон
- Автоматично намаляване на скоростта при завой
- Стандартно количката е защитена при работа до -10°C

**Предлагани опции за модела:**

- Различни по мощност батерии
- **NEXSYS** - Нова технология капсулована, необслужваема батерия с възможност за междинни зареждания в комплект с високочестотно импулсно зарядно устройство за бързи зареждания
- Различни по дължина и ширина вилици
- LFM (Linde fleet management) - софтуерна програма, даваща възможност за анализ и контрол на работата на машината
- Клипборд
- Защита при работа до -35°C
- Вградено зарядно устройство
- Странична смяна на батерията
- Други опции по Ваше запитване

**Моделът се предлага във вариант нова машина.**

[https://motocarservice.com/sites/default/files/ds\\_t30\\_br131\\_en\\_b\\_0416.pdf](https://motocarservice.com/sites/default/files/ds_t30_br131_en_b_0416.pdf)

Конфигуратор [Очаквайте скоро](#)

---

**Връзка към страницата:** <https://motocarservice.com/node/1677>